

Tratto metanodotto coinvolto	Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg	Modifica del piano mensile interventi? (Si/No)	Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	Note:
Metanodotto DN 3" Centrale Larino - Larino città	2010_08_04	NO	SGM00700300DA	00700412	ITALCOGIM RETI SPA IMPIANTO DI LARINO (1^ PRESA)	Totale	7:00 - 19:00	12	Larino	0874-822168	Potenziamenti	Adeguamento rete di trasporto alle esigenze del mercato.	Trasportatore	
Metanodotto DN 6" Chieuti - Larino	2010_08_04	NO	SGM00700300DA	00700300	ITALCOGIM RETI SPA IMPIANTO DI LARINO (2^ PRESA)	Totale	7:00 - 19:00	12	Larino	0874-822168	Potenziamenti	Adeguamento rete di trasporto alle esigenze del mercato.	Trasportatore	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_05	NO	SGM00000317DA	00400318	E.ON RETE Srl (Comune di Ceccano 2° presa)	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 36+INS TRAPPOLA SUD	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_05	NO	SGM00400008D	00400008	METANO FROSINONE SRL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 36+INS TRAPPOLA SUD	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_05	NO	SGM00000324D	00000324	E.ON RETE Srl (Comune di Patrica)	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 36+INS TRAPPOLA SUD	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000217D	00000217	DI COSIMO SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000037D	00000037	ITALGASBETON SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000049D	00000049	R C SMALTI Srl	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00009737DA	00009737 00009736	AREA INDUSTRIE CERAMICHE SRL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000159D	00000159	EUROZINCO SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000171D	00000171	SIDERPALI SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000074D	00000074	GRUPPO LEPETIT SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000135DA	00135000 00000135	MARANGONI TYRE SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00009738DA	00009738 00009739	MARANGONI TYRE SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000319D	00000319	ITALCOGIM RETI SpA (Comune Anagni 2° presa)	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000092D	00000092	RHODIA PERFORMANCE FIBRES	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000331D	00000331	AMEA SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00400316DA	00400316 00400317	MOBIL SERVICE SRL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00400322DA	00400322 00400323	EP SISTEMI SRL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00400305D	00400305	ITALCOGIM RETI SpA (Comune Colleferro)	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000033D	00000033	ITALCEMENTI SpA (Colleferro)	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	

Tratto metanodotto coinvolto	Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg	Modifica del piano mensile interventi? (Si/No)	Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	Note:
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM00000078D	00000078	SE.CO.SV.IM.SrL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_13	NO	SGM000000281D	00000281	ALSTOM FERROVIARIA SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39B IMP. PALIANO+INS	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM00400311D	00400311	ITALCOGIM RETI SpA (Comune Anagni 1° presa)	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM000000182D	000000182	S I E M SrL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM000009735DA	00009734	SIRAM SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM000009735DA	00009735	VDC TECHNOLOGIES SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM000000174D	000000174	NUOVA S.AT.I. SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM000000155D	000000155	TECNOLOGIE GALVANICHE INNOCENTI SrL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM000000215D	000000215	DISTILLERIE BONOLLO SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM00400335D	00400335	TIRRENO LOGISTICA S.r.L.	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM000000226D	000000226	AGUSTA SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_19	NO	SGM00400139D	00400139	CAR.ME.SI	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 39	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM000000326D	000000326	E.ON RETE SrL (Comune di Sgurgola)	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM000000138D	000000138	MALATESTA SUD SrL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM00400138D	00400138	M.I.G. S.r.L.	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM00400331D	00400331	GOODMAN	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM000000151D	000000151	MULTIPACK	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM000000175D	000000175	HI.DE.CO. S.r.L,	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM00400212D	00400212	ITAL NORGE SrL	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM00400324D	00400324	ACS DOBFAR SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM000000073D	00000073	BRISTOL MYERS SQUIBB SpA	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	

Tratto metanodotto coinvolto	Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg	Modifica del piano mensile interventi? (Si/No)	Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	Note:
metanodotto DN 10" Larino-Colleferro	2010_08_26	NO	SGM00400335D	00400335	TIRRENO LOGISTICA S.r.L.	Totale	7:00 - 19:00	12	Frosinone	0775 - 88601	Verifiche periodiche della rete.	SOSTITUZIONE VALVOLA 38B	Utente	